

## Átlagos fényvisszaverési tényezők<sup>1</sup>

<b>Anyag megnevezése</b>	<b>Fényvisszaverési tényező</b>
fekete szövet, gumicsizma	0.04
sötétzöld impregnált esőkabát	0.05
sötétbarna szövet	0.06
sötétkék munkaruha	0.06
sötétkék melegítő	0.065
középszürke szövet	0.135
sötétszürke szövet	0.1
világosszürke szövet	0.175
fehér vászon	0.25
fényvisszaverő, piszkos matt	0.175
fényvisszaverő, piszkos	0.3
fényvisszaverő tiszta, matt	0.4
fehér szövet	0.5
fényvisszaverő tiszta	1.0
hátsó kerékpárlámpa piros, piszkos	1.6
fényvisszaverő anyag	2.0
hátsó kerékpárlámpa, piros, tiszta	3.0
aszfalt, nedves	0.15
aszfalt, száraz, pormentes	0.25
beton, nedves	0.35
beton, száraz, pormentes	0.45
aszfalt, száraz, poros	0.55
beton, száraz, poros	0.8

<sup>1</sup> Forrás: Dr. Melegh Gábor: Gépjárműszakértés